



BIOFA 
Mit der Natur für den Menschen

Naturöle, Öl-Systeme
Hartgrund, Hartöl, Hartwachsöl
Parkettöl, Steinöl, Coloröl, Möbelöl
Seifen, Lauge, Wachs
Finish-, Reinigungs- Pflegemittel

Der grüne Standard

BIOFA Philosophie

Die umweltfreundlichsten Farben und Öle sind jene, welche verantwortungsbewusst hergestellt werden und schön und beständig sind. Dies ist für BIOFA Grundlage der Philosophie.

Wieso natürliche Produkte?

Weil gesundes Wohnen kein Luxus ist! 80% unseres täglichen Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Ohne ein gesundes Raumklima ist ein gesundes und aktives Leben nicht möglich. Durch Stoffe in der Luft, die unser Körper nicht kennt, gerät dieser in Stress und wir fühlen uns erschöpft und müde. Deshalb verarbeiten wir nur Stoffe, die der menschliche Körper kennt und die er verarbeiten kann.

1

Aktiver Umweltschutz

Naturprodukte schonen die Umwelt. Gegenüber synthetisch hergestellten Produkten haben sie folgende Vorteile:

1. Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
2. Die Gewinnung erfolgt ökologisch schonend
3. Es müssen keine giftigen Stoffe zur Konservierung oder gegen Hautbildung eingesetzt werden
4. Sie verwittern in der Natur mit dem Wetter natürlich ab und geben keine giftigen Stoffe ins Grundwasser

2

Natürliche Materialien volldeklariert

Die Zusammensetzung unserer Naturöle zeigen wir unseren Kunden auf einer speziellen Volldeklaration.

Nachfolgend sind die wichtigsten Rohstoffe unserer Naturöle aufgeführt:

- Leinöl wird aus Leinsamen heiß und kalt gepresst
- Ricinenöl wird durch Pressen der Samen der Ricinusstaude gewonnen
- Holzöl wird durch Pressen der Tungbaumsamen gewonnen

Bei unseren Rohstoffen ist es wichtig, dass die vom BIOFA Labor vorgeschriebene Qualität angeliefert wird. Hierzu haben wir besondere Verträge mit unserer Lieferanten geschlossen.

3

Qualität der Produkte

BIOFA verwendet saubere Rohstoffe aus der Natur, die selbständig nachwachsen. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchlaufen alle Produkte die strengen internen BIOFA Tests im Labor und in der Anwendungstechnik.

Nur regelmäßige Prüfungen können eine dauerhafte Qualität gewährleisten.

Die Produkte werden regelmäßig von verschiedenen Instituten geprüft.

- Das ECO Institut in Köln und der TÜV Umweltservice prüfen unsere Produkte auf Raumluftqualität. Entscheidend sind hier die Ergebnisse während und nach der Trocknung, wie sich die Raumluft verändert.
- Das ILKA und LGA Institut prüfen die Qualität unserer Öle nach DIN oder EN Norm bezüglich Kratzfestigkeit und Fleckenempfindlichkeit.

Öl-Systeme

Seite 4 - 5

Grundierungen, Hartgrund
Universal Hartöl

Seite 6 - 7

Hartwachsöl und Universallack
Pflege- und Renovationstipps

Seite 8 - 9

Parkettöl Voc frei, Coloröle Voc
frei, Farbpaste und Stabilisator
Pflegetipps

Seite 10 - 11

Steinöl, Nacasa und Naplana

Seite 12 - 13

Gartenprodukte

Seite 14 - 15

Möbelöl und Arbeitsplattenöl

Seite 16 - 17

Laugen, Seifen, Pflegeprodukte

Seite 18 - 19

Colorwachse

Seite 20 - 21

Referenzen

Seite 22 - 23

Produktübersicht



Die „7“ - individuellen Oberflächen für jeden Geschmack und jeden Anwendungsbereich

Die präsentierten Farben haben einen induktiven Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Universal Hartöl 2044

BIOFA Universal Hartöl 2044 eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell Parkett und auch Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Harzen verbindet die Eigenschaften und die Optik eines Öles mit der Leistungsfähigkeit eines Lackes. Dieses Produkt wurde speziell für den DIY und Profi Handwerker entwickelt und ist das perfekte Produkt für Kunden, die von einer lackierten Fläche zu einer geölten Fläche wechseln wollen. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet matt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Oberfläche ist nach LGA getestet und erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 T3

Die „7“ - individuellen Oberflächen von BIOFA



1

Grundierung



2


Wunsch-Oberfläche

BIOFA Universal Hartgrund 3754

BIOFA Universal Hartgrund 3754 ist eine schnelltrocknende Grundierung für alle Hölzer im Innenbereich sowie Cottofliesen und stark saugende Steinfliesen. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Leinöl, bietet der BIOFA Hartgrund eine optimale Sättigung des Holzes vor weiteren Anstrichen mit Universal Hartöl 2044, Universallack 2050/51 oder Hartwachs 2060. Im Gegensatz zu wässrigen Grundierungen muss der BIOFA Hartgrund 3754 nicht poliert werden

BIOFA Universal Hartgrund 3755 VOC frei

BIOFA Universal Hartgrund eignet sich für alle Hart und Weichhölzer im Innenbereich und wird als Grundierung für Universal Hartöl 2044, Universallack 2050/51 oder Hartwachs 2060 eingesetzt. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Sonnenblumenöl und Naturharz ist der Universal Hartgrund besonders geruchsneutral und wirkt auf dem Holz gut füllend. Die natürlichen Öle dringen in das Holz ein und bieten somit eine optimale Vorbereitung für weitere Anstriche.




Universal Hartöl 2044 matt / schichtbildend



Universallack 2050 glänzend / 2051 seidenmatt



Hartwachsöl 2055 seidenmatt / schichtbildend



Parkettöl 2059 VOC frei geölt / gewachste Optik



Coloröl 2110/2111 VOC frei / Farböle für die individuelle Optik



Holzbodenseife 2091 natur / Holzbodenseife 2091 weiss



Hartwachs 2060 die gewachste Optik

BIOFA 
BIOFA

Mit der Natur für den Menschen

Pflege-Tipp

BIOFA Pflegeöl 2076 ist ein Produkt zur Pflege von geölten Flächen, um entstehende Laufstraßen zu vermeiden. Das Produkt lässt sich leicht mit einem Mopp auftragen und egalisiert durch seine natürliche Zusammensetzung Laufstraßen zwischen Türen und im Laufbereich von Holzflächen (siehe auch Produkte NACASA 4010 und NAPONA 2090).

Diese natürlichen Oberflächen aus Hartwachs und Öl sind fühlbar anders als alles was Sie kennen

BIOFA Hartwachsöl 2055

BIOFA Hartwachsöl 2055 eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell Parkett und auch Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen, Wachsen und Baumharzen kommt völlig ohne Leinöl aus und feuert somit das Holz nicht so stark an. Das Wachs verleiht der Oberfläche einen seidenmatten Glanz und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet seidenmatt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 Fleckenbeständigkeit und die DIN 53754 Abrieb.

Renovierungs-Tipp

Nachher

Vorher



BIOFA Intensivölreiniger 2057 wurde speziell für die einfache Reinigung von alten geölten Flächen entwickelt. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und gereinigten Lösemitteln kann der alte, verschmutzte Boden durch eine Intensivreinigung wieder erneuert werden. Dieses Produkt erspart das Abschleifen des Bodens. Das Öl befreit mit Hilfe eines grünen Pads, ohne Staubbildung, die Holzporen von Schmutz. Nach der Reinigung kann der Boden mit BIOFA Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Parkettöl 2059 eingepflegt werden.



BIOFA 
Mit der Natur für den Menschen

Universallack 2050/51

BIOFA Universallack 2050/51 eignen sich für alle Hölzer im Innenbereich. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Ricinenöl und Naturharz sind die Oberflächen atmungsaktiv und leicht zu renovieren. Bei der Renovation reicht es aus, die Oberfläche anzuschleifen und einen Renovationsanstrich durchzuführen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lacken bietet der BIOFA Universallack aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe mit dem ersten Auftrag einen zusätzlichen Tiefenschutz, da die Öle in die Oberfläche eindringen und aushärten. Der Schlussanstrich ergibt dann eine matte (2051) oder seidenmatt (2050) Lackoberfläche die mit einem Film vor Feuchtigkeit schützt. Die Oberfläche bleibt antistatisch und atmungsaktiv.



Pflege-Tipp

BIOFA Flüssigwachs 2075 ist ein schnelltrocknendes Wachs als Paste zur Pflege von Möbeln und Fußböden sowie zum Auffrischen von Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Universallack 2050/51. Das Produkt bildet einen dünnen Wachsfilm an der Oberfläche und kann beim Polieren die Oberfläche auch von Verschmutzung befreien.

*Die traditionellen Universallacke
in seidenmatt oder glänzend
sind „die“ Klassiker*

Pflege-Tipp

BIOFA Parkett-Finish 2063 ist ein VOC freies Wachs. Das als Paste eingestellte Produkt sättigt durch seine natürliche Zusammensetzung aus Holzöl und Carnaubawachs die obersten Holzporen und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Besonders geeignet als Finishprodukt für BIOFA Parkettöl 2059, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.

Parkettöle erhalten den ursprünglich hellen Charakter des Holzes

BIOFA Parkettöl VOC frei 2059

BIOFA Parkettöl VOC frei 2059 eignet sich für alle Parketthölzer im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holz- und Sonnenblumenöl verleiht dem Holz eine natürliche Tönung. Die Harze und Wachse bilden einen dünnen Film an der Oberfläche, der vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Das Produkt ist völlig VOC frei und ergibt nach 1 bis maximal 2 Aufträgen eine fertige Oberfläche. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 Fleckenbeständigkeit und die DIN 53754 Abrieb.



BIOFA Farbpaste weiß 2058 eignet sich zum Abtönen von Universal Hartgrund 3754/55, Parkettöl 2059 und Möbelöl 2049. Die Paste kann mit bis zu 10% Zugabe eingesetzt werden und verleiht speziell hellen Hölzern einen natürlichen hellen Charakter.



BIOFA Farbstabilisator 2108 ist ein speziell eingestelltes Produkt mit mikronisiertem Weißpigment. Die Zugabe kann in allen Öl- oder Lackprodukten von BIOFA erfolgen. Das Produkt unterstützt den UV Schutz, ohne einen weißen Film auf der Oberfläche zu hinterlassen.



BIOFA
Mit der Natur für den Menschen



Coloröle bringen Farbe in Ihren Boden



BIOFA Coloröl VOC frei 2110

BIOFA Coloröl eignet sich zum Einfärben von Parkett, Holzmöbeln und Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Pigment verleiht dem Holz einen individuellen Farbausdruck, ohne die Holzmaserung zu verdecken. Ein Schlussanstrich kann mit allen farblosen Ölen oder Lacken von BIOFA erfolgen. Farbtöne mit BIOFA Colorölen sind dauerhaft und langlebig, da die Pigmente mit dem Öl in die Holzoberfläche einziehen können und somit nicht nur auf der Holzoberfläche liegen, sondern im Holz verankert sind.

Die präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

*Und wenn Ihr Steinboden
ein wenig bunter sein soll...*



BIOFA Steinöl 2100

Das BIOFA Steinöl 2100 ist ein spezielles Öl für mineralische Böden im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturharzen und Ölen bietet dem Stein einen natürlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Die Öle dringen beim ersten Auftrag in die Oberfläche ein und bilden einen Tiefenschutz. Der zweite Auftrag schützt die Oberfläche mit einem dünnen Film. Das perfekte Produkt als Alternative zu Fliesen. Durch unsere Mischsysteme können wir dieses Produkt in vielen RAL- Farbtönen anbieten.



NACASA 4010 ist ein Universalreiniger zur schonend milden Reinigung von geölten, gewachsen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen, etc. Er ist besonders hautfreundlich und biologisch abbaubar, ohne chemische Konservierungsmittel, frei von Chlor, Salmiak und Phosphat.



NAPLANA plus antirutsch 2086

Rutschhemmende, schützende und pflegende Selbstglanzemulsion für geölte, lasierte, lackierte und gewachsene Flächen. Verlängert die Lebensdauer von Fußbodenoberflächen.

NAPLANA Pflegeemulsion 2085

Es besteht aus natürlichen Rohstoffen zur Grund- und Unterhaltspflege. Schützt lackierte, gewachsene und geölte Fußböden, Möbeloberflächen, etc. gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Auch für Glattleder und andere Oberflächen. Naplana ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidenglanzende Oberfläche, ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend. Auf glatten Steinböden nur sparsam anwenden. Auch bei Anwendung über längere Zeiträume baut sich bei richtiger Anwendung keine unangenehme, schwer zu entfernende Wachsschicht auf. Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens deutlich verlängert. NAPLANA kann nach dem Auftrocknen noch maschinell weiter aufpoliert werden.

BIOFA 
Mit der Natur für den Menschen



Die präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. UnTERSCHIEDLICH eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

Pflege-Tipp

BIOFA Teaköl 3752 eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Gartenmöbeln aus Holz. Durch die Naturöle wie Leinöl wird das Holz geschützt und Wasser perlt an der Oberfläche ab. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.

BIOFA Terrassenöl 3753

BIOFA Terrassenöl eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Terrassendielen aus Holz. Durch die natürlichen Öle wie Holzöl wird die Terrasse gegen Wetter und UV geschützt. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.

BIOFA Entgrauer 2089

BIOFA Entgrauer ist ein spezieller Reiniger zur Entfernung von Grauschleiern auf Holzoberflächen im Außenbereich. Durch seine natürliche Zusammensetzung entfernt er Grauschleier auf Fassaden, Möbeln und Terrassen aus Holz. Im Anschluss können dann die Holzflächen wieder mit BIOFA Teaköl, Wetterschutzöl oder Terrassenöl behandelt werden.

BIOFA Outdoor – Reiniger 2019

BIOFA Outdoor – Reiniger ist ein farbloses Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz. Durch seine natürliche Zusammensetzung befreit der BIOFA Reiniger mühelos die Oberflächen von Moos und Verschmutzungen. Das Produkt wird einfach in Wasser gelöst und mit einer Bürste auf der Oberfläche angewendet.

BIOFA Wetterschutzöl 2043

BIOFA Wetterschutzöl eignet sich zur farblosen Grundbehandlung von Holzfassaden und Dachunterbauten. Durch die natürliche Zusammensetzung mit Holz- und Leinöl wird die Fassade gegen Wetter und UV geschützt und verzögert somit den Vergrauungseffekt. Ein regelmäßiges Nachölen kann die Vergrauung weitestgehend verringern.



BIOFA 

Mit der Natur für den Menschen

Die präsentierten Farben haben einen indicativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Mischungsverhältnisse können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

Pflege-Tipp

BIOFA Parkett-Finish ist ein VOC freies Wachs. Das als Paste eingestellte Produkt sättigt durch seine natürliche Zusammensetzung aus Holzöl und Carnaubawachs die obersten Holzporen und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Besonders geeignet als Finishprodukt für BIOFA Parkettöl 2059 und BIOFA Möbelöl 2049 Oberflächen, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.

BIOFA Möbelöl VOC frei 2049

BIOFA Möbelöl eignet sich hervorragend zur Behandlung von rohen Holzmöbeln und zur Pflege von bereits geölten Möbeln. Die natürliche Zusammensetzung aus Sojaöl und Bienenwachs verleiht dem Holz einen seidenmatten Glanz. Die Oberfläche ist antistatisch und zieht somit keinen Staub an. Die Flächen sind somit einfach zu reinigen und zu pflegen. Das Möbelöl wurde im ECO Institut Köln auf Raumklima getestet und gibt nachweislich keine Stoffe ab, die den menschlichen Organismus beeinflussen können.



Möbelöl 2049

- lösemittelfrei
- belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung des Holzes
- geringer Arbeitsaufwand
- ergiebig
- leichte Handhabung
- strapazierfähig
- griffsympathisch
- pflegeleicht
- diffusionsfähig
- antistatisch

Arbeitsplattenöl 2052

- lösemittelfrei
- farblos
- diffusionsoffen
- gute Fleckenbeständigkeit
- erfüllt die DIN 68 861 T 1B (Möbeloberflächen)
- und die EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeugoberflächen)
- ist lebensmittelecht

BIOFA Arbeitsplattenöl VOC frei 2052

BIOFA Arbeitsplattenöl eignet sich perfekt zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Holztischen und Küchenarbeitsplatten. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holzöl und Baumharz schützt die Oberfläche perfekt vor jeglichen Flüssigkeiten. Das Produkt wurde speziell durch das ATC Institut auf Lebensmittelechtheit getestet und kann ohne Probleme bei Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden. Ein regelmäßiges Nachölen stabilisiert die Resistenz der Oberfläche.



BIOFA
Mit der Natur für den Menschen





Die präsentierten Farben haben einen inkitativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Holzbodenseife natur und weiß 2091/92

BIOFA Holzbodenseife eignet sich zur Grundbehandlung und Pflege von Hölzern im Innenbereich. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Seifen wird das Holz gesättigt und mit jedem Reinigungsvorgang weiter gepflegt. Die weiße Seife hinterlässt eine helle Patina auf der Oberfläche. Speziell für helle Hölzer empfehlen wir die weiße Seife.

Die „7“ - Pflege-Tipps für Ihren Wohnbereich



Geölte oder gewachste Flächen

BIOFA NACASA 4010 ist ein ph-neutraler Reiniger speziell für geölte oder gewachste Flächen. Er reinigt schonend, ohne den Glanzgrad der Oberfläche bei dauerhaftem Einsatz zu beeinflussen.



Zur Pflege von allen Flächen / Antirutsch

BIOFA NAPLANA 2085 ist eine Wachsemulsion auf Wasserbasis zur Pflege von allen Flächen im Haushalt. Es bildet einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche, der diese vor Abrieb schützt. BIOFA NAPLANA 2086 ist eine rutschhemmende Selbstglanzemulsion.



Für gewachste und stark verschmutzte Böden

BIOFA NAPONA 2090 ist ein hautfreundlicher Intensivreiniger. Seine natürliche Zusammensetzung ermöglicht eine intensive Reinigungswirkung auf allen Flächen von Holz bis Stein.



Pflege von geölten Flächen / Laufstraßen

BIOFA Pflegeöl 2076 ist ein Produkt zur Pflege von geölten Flächen, um entstehende Laufstraßen zu vermeiden. Das Produkt lässt sich leicht mit einem Mopp auftragen und egalisiert Laufstraßen zwischen Türen und im Laufbereich von Holzflächen.



Schützendes Finishprodukt / hoher Glanzgrad

BIOFA Parkett-Finish 2063 ist ein VOC freies Wachs. Es schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Besonders geeignet als Finishprodukt für BIOFA Parkettöl 2059 und BIOFA Möbelöl 2049 Oberflächen, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.



Pflege von Möbeln und Fußböden

BIOFA Flüssigwachs 2075 ist ein schnelltrocknendes Wachs als Paste zur Pflege von Möbeln und Fußböden sowie zum Auffrischen von Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Universallack 2050/51.



Spezielles Hartwachs für Möbel / Fußböden

BIOFA Hartwachs 2060 ist ein spezielles Hartwachs für Möbel und Fußböden. Es bildet einen strapazierfähigen Film auf der Oberfläche. Das BIOFA Hartwachs kann auf allen geölten Flächen als Schlussanstrich verwendet werden.



BIOFA Nadelholzlauge 2094 ist ein spezielles Produkt, um den Vergilbungsprozess bei Nadelhölzern weitestgehend aufzuhalten. Das Produkt kann als Vorbehandlung der BIOFA Seifen 2091 /92 verwendet werden, um Wände, Böden und Deckenvertäfelungen aus z. B. Kiefer dauerhaft hell zu halten.



BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

Aus alt mach neu!

*Colorwachs sind einfach anzuwenden
und in vielen Farben
erhältlich*

BIOFA Colorwachs VOC frei 2087

BIOFA Colorwachs eignet sich speziell für Decken und Wandvertäfelungen aus Holz zur farbigen Behandlung. Das Produkt ist eine Wachs – Wasser Emulsion, die schnell trocknet. Die Oberfläche kann poliert werden, um den Glanzgrad zu erhöhen. Die Oberfläche ist antistatisch und bindet somit keinen Staub. Ideal um Holzdecken und Wandpaneele farbiger zu schützen. Absolut geruchsneutral!


Colorwachs ist das Produkt, um alle Hölzer im Haus zu gestalten und zu schützen. Egal ob Holzdecken oder Wandverkleidungen, Colorwachs ist die Alternative zur Holzlasur im Wohnbereich. Das Produkt trocknet innerhalb von einer Stunde ab und ist absolut geruchsneutral.

Alte, leicht vergilbte Hölzer können zum Beispiel wieder aussehen wie neu.

vorher



nachher



nachher

vorher



- 2087 Colorwachs
- lösemittelfrei
- leicht zu verarbeiten
- schützt
- veredelt
- enthält keine reizenden, belastenden Zusätze
- in 65 Troxtönen lieferbar



BIOFA 
Mit der Natur für den Menschen



Trox 45



Trox 62



Trox 61



Trox 57



Trox 59



Trox 46



Trox 48

Trox 57



Trox 54



Trox 49



Trox 42



Trox 41



Trox 43



Trox 42



Trox 41



Trox 44



Trox 15



Trox 19



Trox 17



Trox 18



Trox 15



Trox 19



Trox 20



Trox 21



Trox 22



Trox 23



Trox 26



Trox 24



Trox 25



Trox 26



Trox 27



Trox 28



Trox 63

Die präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtönen können daher nicht abgeleitet werden.

**Die BIOFA-Colorwachse Voc frei
in 65 Farben nach TROX**



**BIOFA Produkte sind in 25 Ländern
der Welt erhältlich.**

**Geschulte Fachhändler im In - und Ausland
beraten Sie gerne.**

Zahlreiche Referenzen
seit 25 Jahren sprechen
für die außerordentliche
Qualität der BIOFA
Produkte.



Flughafen Oslo



Flughafen Oslo



Flughafen Oslo



Kneippianum Wörrishofen



Kneippianum Wörrishofen



Kloster Neresheim



Moloko-Bar Göppingen



Schuhgeschäft



Essbereiche/Restaurant



Treppen




Wohnbereiche



Colema




Hotellaugen



Wohnzimmer



Colema



Badezimmer



Designbüro Neumünster



Designbüro Neumünster



Bürobereiche



Präsentationsraum



Eingangsbereiche



Kohler Natürlich Einrichten



Kantine



Museum München



Flure



Eingangsbereiche



Besprechungsraum



Atelier Hofer



Atelier Hofer



Kohler Natürlich Einrichten



Kindergarten

Die präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden

Einige Beispiele der BIOFA-Referenzliste 2011



- 2043 BIOFA Wetterschutzöl**
- lösemittelfrei, farblos
 - eignet sich zur farblosen Grundbehandlung von Holzfassaden und Dachunterbauten.
 - schützt die Fassade gegen Wetter und UV
 - verzögert den Vergrauungseffekt



- 3755 Universal Hartgrund**
- lösemittelfreie Grundierung
 - für stark saugende Hölzer
 - egalisiert - sättigt
 - tönt das Holz an
 - schützt zusätzlich



- 3753 BIOFA Terrassenöl**
- eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Terrassendielen aus Holz
 - schützt durch natürliche Öle wie Holzöl gegen Wetter und UV. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt



- 2055 Hartwachsöl 2055**
- seidenglänzend, lösemittelhaltig
 - erfüllt EN 71, Teil 3 / DIN 53160
 - schmutz- und wasserabweisend
 - leicht verarbeitbar - strapazierfähig
 - pflegeleicht - antistatisch
 - dauerelastisch - verleiht dem Holz Tiefe



- 3752 Teaköl auch für Gartenmöbel**
- lösemittelhaltig, farblos, offenporig
 - schmutz-/wasserabweisend, diffusionsfähig
 - für wetterstrapazierte Hölzer wie Garten- und Terrassenmöbel aus Teak und anderen Tropenhölzern sowie Nadel- und Laubhölzern.
 - dringt tief ein, belebt und vertieft die natürliche Tönung und Struktur des Holzes



- 2044 Universal Hartöl seidenmatt,**
- lösemittelhaltig, pflegeleicht
 - erfüllt EN 71, Teil 3 / DIN 53160
 - schmutz- und wasserabweisend
 - leicht verarbeitbar - strapazierfähig
 - antistatisch - dauerelastisch
 - verleiht dem Holz Tiefe



- 2019 BIOFA Outdoor-Reiniger**
- ist ein farbloses Reinigungskonzentrat
 - zur Reinigung von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz
 - befreit mühelos die Oberflächen von Moos und Verschmutzungen



- 2050 Universallack glänzend / 2051 Universallack seidenmatt**
- transparent, lösemittelhaltig
 - erfüllt die Norm EN 71, Teil 3 / DIN 53160
 - schmutz- und wasserabweisend
 - leicht verarbeitbar - strapazierfähig
 - pflegeleicht - antistatisch - dauerelastisch
 - verleiht dem Holz Tiefe



- 2089 BIOFA Entgrauer**
- zur Entfernung von Grauschleiern auf Holzoberflächen im Außenbereich
 - entfernt den Grauschleier auf Fassaden, Möbeln und Terrassen aus Holz
 - im Anschluss Behandlung mit BIOFA Teaköl, Wetterschutzöl oder Terrassenöl



- 2059 Parkettöl spezial**
- getestet nach DIN 68861 und DIN 53754
 - lösemittelfrei
 - strapazierfähig
 - pflegeleicht und griffsympathisch
 - verleiht dem Holz Tiefe
 - ergiebig und offenporig



- 2087 Colorwachs**
- lösemittelfrei
 - leicht zu verarbeiten
 - schützt
 - veredelt
 - enthält keine reizenden-, belastenden Zusätze
 - in 65 Troxtönen lieferbar



- 2110-11 Coloröl**
- lösemittelfrei
 - ergiebig
 - geruchsarm
 - brillante Farben

2110-03 transparent weiß	2110-23 beige
2110-04 schwarz	2110-24 orange
2110-05 anthrazit	2110-25 pastellorange
2110-06 schokobraun	2110-26 pastelltürkis
2110-07 braunolive	2110-27 pastellblau
2110-08 kastanie	2110-28 weißgrün
2110-09 kupferbraun	2110-29 amaragrün
2110-10 makore	2111-03 orangebraun
2110-11 ockerbraun	2111-04 graublau
2110-13 umbragrau	2111-05 aussbraun
2110-14 rotbraun	2111-11 grün
2110-20 grau	2111-12 capriblau
2110-21 gelb	2111-13 signalblau
2110-22 rot	2111-14 schwarzbraun



- 3754 Universal Hartgrund**
- lösemittelhaltige Grundierung
 - sättigt starksaugende Untergründe
 - egalisiert
 - verfestigt



- 2049 Möbelöl lösemittelfrei**
- Raumklima getestet vom Eco Institut Köln
 - belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung des Holzes
 - ergiebig - strapazierfähig
 - griffsympathisch - pflegeleicht
 - diffusionsfähig - antistatisch



- 2052 Arbeitsplattenöl**
- lösemittelfrei, farblos, diffusionsoffen
 - gute Fleckenbeständigkeit
 - erfüllt DIN 68 861 T 1B /EN 71 Teil 3 (Möbeloberflächen / Kinderspielzeugoberflächen)
 - lebensmittelecht



- 2058 Farbpaste weiß / 2108 Farbstabilisator**
- lösemittelhaltig - zum Abtönen von 3755, 2059 und 2049 (Einsatzmenge 10%) Für helle und vergilbungsfreie Oberflächen.
 - 2108 Farbstabilisator**
 - als Zugabe bei hellen Flächen. - Für 2055, 2044 und 2100. (Einsatzmenge 5%)



- 2063 Parkett-Finish**
- lösemittelfrei - strapazierfähig - pflegeleicht
 - wasser- und schmutzabweisend
 - griffsympathisch - ergiebig
 - diffusionsfähig - trittfest- antistatisch
 - verleiht dem Holz Tiefe
 - erhöht den Glanzgrad



- 2091 Holzbodenseife / Holzbodenseife 2092 weiß**
- zur Grundbehandlung, Reinigung, Pflege und Veredelung von normal beanspruchten Böden
 - für Weichholz-Fußböden, Möbel und Türen
 - für Wand- und Deckenverkleidungen
 - besonders geeignet für gelaugte Oberflächen



- 2060 Hartwachs**
- lösemittelhaltig - antistatisch
 - zur Behandlung von geölten und nicht geölten Flächen und zur Pflege von gewachsen Oberflächen - leicht verarbeitbar
 - farblos - milder Geruch - wasserabweisend
 - diffusionsfähig - seidenglänzend



- 2094 Nadelholzlauge**
- zur Veredelung von Nadelhölzern wie Kiefer, Fichte, Pitchpine etc.
 - zum Aufhalten der Vergilbung des Holzes
 - bewahrt das helle Aussehen der Oberflächen
 - für Fußböden, Wände, Decken, Türen, Möbel u. a.



- 2075 Flüssigwachs**
- farblos
 - für unlackierte oder mit Beizen und Ölen vorbehandelte Holzmöbel, Antiquitäten, Spielzeug, etc.
 - Schmutz- und wasserabweisend
 - diffusionsfähig - antistatisch.



- 4010 NACASA Universalreiniger**
- milder und hautschonender Haushaltsreiniger
 - zur schonend, milden Reinigung von geölten, gewachsenen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen etc.



- 2057 Intensivölreiniger**
- hochwertiger Reiniger für Holz - Kork- und Linoleumoberflächen, die mit BIOFA Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055 oder 2059 Parkettöl behandelt wurden
 - zur maschinellen Reinigung alter geölter Böden und als Pflege



- 2085 NAPLANA / 2086 Naplana Antirutsch**
- schützende und pflegende Selbstglanzemulsion für geölte, lasierte, lackierte und gewachsene Flächen. Verlängert die Lebensdauer von Fußbodenoberflächen.
 - 2086 NAPLANA plus antirutsch Pflegeemulsion**
 - wie 2085 Naplana - zusätzlich rutschhemmend



- 2076 Pflegeöl**
- lösemittelhaltig - zur Pflege von geölten Böden
 - zur Grund- und Unterhaltspflege, wenn die Bodenoberfläche nach der Reinigung stumpf, matt und mager wirkt
 - verlängert die Lebensdauer der behandelten Oberflächen



- 2090 NAPONA Grundreiniger**
- hautfreundlicher Grundreiniger für Böden und Reiniger für Arbeitsgeräte nach Verarbeitung lösemittelfreier / wässriger Produkte.
 - zum Entfernen von starken Verschmutzungen und alten Wachsbeschichtungen auf Holz- und Korkparkett, Linoleum-, Natursteinboden etc.



- 2100 Steinöl farblos 2100 / Steinöl farbig 2101**
- lösemittelhaltig
 - strapazierfähig
 - pflegeleicht und
 - schmutz- wasserabweisend
 - transparent / deckend einfärbbar
 - mischbar nach RAL und NCS



BIOFA 
Mit der Natur für den Menschen

BIOFA Naturprodukte
W.Hahn GmbH
Dobelstrasse 22
D - 73087 Bad Boll

Tel: + 49 7164 9405-0
Fax: +49 7164 9405-96
Email: Info@biofa.de
www.biofa.de